



PARAPETY





Professional



R.S.P. s.r.o.




VITAVO!

POZNÁMKY

[illegible]



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ZÁKLADNÍ INFORMACE	03-08
DOPLŇKY PARAPETŮ	09-13
VNITŘNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET TOPSET	14-22
VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET GAMMA	23-24
VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET REHAU	25-32
VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET NOVASIL IC	33-38
VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET LIGNODUR LD36	39-42
VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET OHÝBANÝ	43-45
VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET PROTLAČOVANÝ	46-66



ZÁKLADNÍ INFORMACE - VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Sklad		SKLADEM Termín dodání - obvykle obratem Barevné provedení je naskladněno na základě standardní nabídky nebo dle smluvních odběrů pro konkrétního odběratele.
		SKLADEM NA DOTAZ Termín dodání - dle skladových možností Barevné provedení je naskladněno na minimální výši celého balení nebo dle smluvních odběrů pro konkrétního odběratele.
		K OBJEDNÁNÍ Termín dodání - dle výrobních a dodacích možností výrobce Barevné provedení je určeno pro individuální objednávku.
Dodací podmínky	Pokud se jedná o barevné provedení, u kterého je dočasně snížena skladová zásoba, která je způsobena zvýšenou poptávkou, dodací lhůta je prodloužena - dle výrobních a dodacích možností výrobce. Ceny nezahrnují náklady spojené s přepravou k odběrateli. V případě dodávky zboží v ceně nad 20.000 Kč bez DPH není doprava odběrateli účtována.	
Ceny a slevy	Ceny v katalogu jsou uvedeny bez DPH za jednotku. Na tyto ceny je možno poskytnout individuální slevy a to za dodržení podmínek: pravidelné odběry, platební kázeň a uzavření „Rámcové kupní smlouvy“.	
Přepravní podmínky	Pokud si zákazník nemůže zboží odebrat sám a nemá smluveny obchodní podmínky „Rámcovou kupní smlouvou“, je standardně dopraveno dle všeobecných přepravních a cenových podmínek služeb České pošty a společností Toptrans a PPL. Pokud zákazník má domluveny individuální přepravní podmínky, jsou mu ceny účtovány za podmínek „Rámcové kupní smlouvy“.	
Platební podmínky	Platba při jednorázovém odběru je vždy zálohově nebo v hotovosti. V případě smluvního odběru, tj. při uzavření „Rámcové kupní smlouvy“ jsou poskytnuty obchodní podmínky a ty dále závazné po dobu trvání obchodního vztahu a platnosti uzavřené smlouvy. V případě neuhrazení faktur ve splatnosti si vyhrazujeme právo vést taková opatření, která povedou k nápravě nedodržení obchodních případů.	
Kontakt	R.S.P. s.r.o.	IČ: 25073028
	Nádražní 165	DIČ: CZ25073028
	375 01 Týn nad Vltavou	Bankovní spojení: ČSOB a.s.
	Telefon: 385 731 803	Číslo účtu: 162972478/0300
	385 721 211	E-mail objednávky: prodej@rsp.cz
	Fax: 385 731 702	E-mail nabídky: poptavky@rsp.cz
	GSM Brána: 608 103 067 - 8	Internet: www.rsp.cz
Společnost je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 47293		



ZÁKLADNÍ INFORMACE - REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád společnosti R.S.P. s.r.o.

se sídlem Zenklova 168, 180 00 Praha 8

IČ: 25073028, DIČ: CZ25073028, Zapsané v OR u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 47293

(dále jen „prodávající“)

Reklamační řád byl vypracován v souladu s českým právním řádem, zejména zák. č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Kupující převzetím zboží od prodávajícího nebo přepravce souhlasí s tímto uvedeným reklamačním řádem.

1. Zboží je prodávajícím dodáváno v kvalitě podle platných norem jednotlivých výrobců i dodavatelů prodávajícího. Platí, že odchylky zboží, jedná-li se pouze o drobné rozdíly a odchylky v jakosti či provedení, které nemají vliv na možnost zboží užívat, nejsou vadami. Prodávající se zavazuje expedovat zboží tak, aby bylo zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží a předejít tak nebezpečí možného poškození zboží během přepravy.

2. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí, a to takovým způsobem, aby mohl zjistit při vynaložení veškeré odborné péče vady zboží.

3. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen o tomto vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti osoby, jež provedla dopravu. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného výše uvedeného zápisu o poškození obalu je na dopravci požadována přiměřená náhrada za poškození zboží v důsledku přepravy.

4. Kupující přebírá dodané zboží na základě dodacího listu. Jeho podepsáním pak souhlasí s tím, že zboží bylo dodáno bez zjevných vad, že zboží nebylo mechanicky poškozeno a že bylo dodáno v množství deklarovaném v dodacím listu. Veškeré tyto skutečnosti je třeba ověřit a písemně uplatnit při podpisu dodacího listu, když na pozdější reklamace nemůže být brán a nebude brán zřetel.

5. Kupující je povinen podat prodejci zprávu o vadách zboží a uplatnit konkrétní nárok z odpovědnosti za vady ve lhůtě tří dnů poté, kdy a) vady zjistil, b) při vynaložení veškeré odborné péče měl vady zjistit při prohlídce, jež je povinen uskutečnit podle § 427 odst. 1, 2 obchod. zák. nebo c) vady mohly být zjištěny při vynaložení veškeré odborné péče, nejpozději však do dvou let od doby dodání zboží, popřípadě od dojití zboží do místa určení stanoveného ve smlouvě.

6. V případě, kdy bude kupující požadovat dodání nového bezvadného zboží před vrácením reklamovaného nebo před ukončením reklamačního řízení, bude prodávající toto zboží účtovat. V případě kladného vyřízení reklamace bude následně vystaven dobropis.

7. Prodávající poskytuje záruku na zboží, když délka záruky činí 24 měsíců.

8. V případě uplatnění reklamace si kupující ve vlastním zájmu počíná tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalu vyhovujícímu nárokům přepravy daného zboží a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.

9. V případě, kdy prodávající neobdržel reklamované zboží do 14 dnů od uplatnění reklamace, je tato reklamace považována za bezpředmětnou a kupujícímu nenáleží práva, kterých se takovou reklamací domáhal.

10. Lhůty stanovené pro notifikaci v čl. 6 i lhůty stanovené pro předání zboží v čl. 10 je třeba zachovat i v případě uplatňování práv ze záruky za zboží, když však notifikace musí být učiněna nejpozději do konce záruční doby.



11. Kupující má nárok na odstranění vad nebo na slevu z kupní ceny.

12. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí. Reklamace je zpravidla vyřízena do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží.

13. Prodávající je oprávněn požadovat náhradu nákladů za vyřízení neoprávněné reklamace, když tato částka se stanovuje paušálně ve výši 500,- Kč.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.10.2006 a je závazný jako obchodní podmínky ve smyslu § 273 obchodního zákoníku.

V Týně nad Vltavou dne 15. září 2006



ZÁKLADNÍ INFORMACE - POUŽITELNOST A PODMÍNKY ZÁRUK

1. Vnitřní parapet
2. Venkovní parapet
3. Záruka

1. Vnitřní parapet

Charakteristika a použitelnost výrobku

Nosný profil vnitřních dřevotřískových parapetů je vyroben z vysoce kvalitní dřevotřísky se zvýšeným obsahem lepidla a chemickou ochranou dřevěných pilin proti plísni. Tyto přísady zajišťují ve výrobku jako celku vysokou odolnost proti vlhkosti a výrazně zhdnocují užžitnou hodnotu výrobku.

Nosný profil u vnitřních plastových parapetů je vyroben ze směsi - dílem z vysoce kvalitního PVC a dílem recyklátu jako možného zplnohodnocení odpadu z PVC.

Na tento profil je nalepen speciálním lepidlem otěru odolný 0,2 mm silný laminát nebo parapetní či okenní fólie.

Výrobce takto vyrobený parapet v tyčích je následně dále zpracováván řezáním na přesné rozměry dle požadavků zákazníka.

Boky parapetu jsou na přání zákazníka buď zažehleny speciálně k tomuto účelu upravenou páskou v barvě dekoru parapetu a to do cca 1/3 řezu hloubky-formátu (jen dřevotřískové parapety), nebo k parapetu jsou přiloženy boční krytky (dřevotřískové a plastové parapety), jejichž připevnění na parapet si zajistí odběratel sám.

Pro svoje vlastnosti se nepohledové řezy parapetů dále neupravují.

Takto připravený parapet je zabalen do vlnité lepenky nebo bublinkové fólie a zalepen lepicí páskou - ochrana proti poškození při převozu.

I přes tyto význačné a vynikající vlastnosti mají vnitřní parapety určité omezující podmínky použitelnosti.

Vnitřní parapet jako takový musí být pro uplatnění záruky použit výhradně v interiéru stavby. Nesmí být trvale umístěn v místě s velmi vysokým obsahem vody ve zdivu nebo v prostředí se stékající vodou z okna a hromadící se na povrchu parapetu. Stojící voda s příměsí vápenných zbytků může způsobit neodstranitelné fleky nebo může dojít k výskytu bublin pod vrchním laminátem. Parapety dřevotřískové se osazují jen do dobře proschlých špalet, pomocí silikonového tmelu nebo nízkoexpanzní PUR pěny. Jen plastové parapety je možno osadit do mokré tzv. živé špalety pomocí lepidla na obklady.

2. Venkovní parapet

Charakteristika a použitelnost výrobku

Viz „VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET PROTILAČOVANÝ“
- str. 47 katalogu.

3. Záruka

Na každou na pohledové straně viditelnou a prokazatelnou vadu vzniklou výrobním procesem - tj. praskliny, trhliny, rýhy, bubliny v laminátu, prasklé části nosu a korpusu, ale i na další ryze výrobní vady se vztahuje záruka na dobu **5-ti let**.

Na dodatečné úpravy jako jsou zažehlené hrany a práce spojené s dodatečným zpracováním formátu parapetu se vztahuje záruka na dobu **6-ti měsíců**.

Záruka se počítá ode dne prodeje, které je uvedeno na daňovém dokladu - faktuře, týkající se doručeného produktu od firmy R.S.P. s.r.o. k danému odběrateli.

V případě zjištění závady na parapetu musí být pro uplatnění záruky podána písemná reklamáce.

Na základě podané písemné reklamáce, která musí obsahovat adresu a kontaktní údaje, popis závady, popř. návrh na způsob řešení, dojde ze strany dodavatele k vyhodnocení postupu reklamáce a o jejím řízení včas bude informovat odběratele do 15-ti dnů.

V případě prodeje celých tyčí se nevztahuje záruka na výrobní odchylky, tzn. hloubka formátu 0-5 mm a barevný dekor z obou konců délky parapetu 0-50 mm.





Záruka se výslovně nevztahuje na případy související s následujícími druhy poškození:

- poškození způsobené špatnou údržbou nebo za následky způsobené znečištěním ovzduším
- poškození způsobené špatným skladováním nebo manipulací, nárazy či poškrábání a jakékoliv mechanické poškození po převzetí zboží odběratelem
- neodstranitelné znečištění, které může být zaviněno nevhodnou nebo nepravdělnou údržbou
- poškození způsobené nevhodným použitím
- jakékoliv poškození způsobené nepředvídatelnými událostmi - výtržnostmi, vandalismus, civilní nepokoje, povodně, hurikány, zemětřesení, atd..

V případě reklamáce již osazených parapetů se záruka vztahuje pouze na ty závady, které jsou viditelné na vzdálenost 1 m, a to za předpokladu, že stavba byla zhotovena podle montážních podmínek pro okenní parapety platných v daný moment.





Případy a postupy řízení reklamáce zde neobsažené se budou řešit dle v té době platných předpisů a zákonů.

Vedení společnosti R.S.P. s.r.o..






ZÁKLADNÍ INFORMACE - PŘÍPLATKY ZA ATYPICKÉ TVARY

Nákres	Závazné rozměry					Prodej za jednotku
	Při objednávce uvádět tyto kóty					Cena netto v Kč/ ks
	B	B1	B2			125,-
	H	H1	H2	H3		
	B	B1	B2			125,-
	H	H1	H2	H3	H4	
	B	B1	B2			250,-
	H	H1	H2	H3	H4	
	R1	R2				
	B	B1	B2			250,-
	H	H1	H2			
	R1	R2				
	B	B1	B2	B3	B4	375,-
	H	H1	H2	H3	H4	
	R1	R2				
	B	B1	B2	B3	B4	375,-
	H	H1	H2	H3	H4	
	B	B1	B2			250,-
	H	H1	H2	H3		
	R1	R2				
	B	B1				125,-
	H	H1				





DOPLŇKY PARAPETŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE	03-08
DOPLŇKY PARAPETŮ	09-13
VNITŘNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET TOPSET	14-22
VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET GAMMA	23-24
VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET REHAU	25-32
VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET NOVASIL IC	33-38
VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET LIGNODUR LD36	39-42
VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET OHÝBANÝ	43-45
VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET PROTLAČOVANÝ	46-66







DOPLŇKY PARAPETŮ - VĚTRACÍ MŘÍŽKY - ELOX PŘÍRODNÍ

Vyobrazení	Rozměr	Prodej za jednotku	Sklad
		Cena brutto v Kč/ ks	
	60 x 250	258,-	
	60 x 400	178,-	
	60 x 500	218,-	
	60 x 600	177,-	✓
	60 x 800	327,-	
	60 x 1000	387,-	
	60 x 2000	971,-	
	80 x 250	278,-	
	80 x 400	218,-	
	80 x 500	278,-	
	80 x 600	327,-	
	80 x 800	280,-	✓
	80 x 1000	515,-	
	80 x 2000	1 120,-	
	100 x 250	307,-	
	100 x 400	258,-	
	100 x 500	239,-	✓
	100 x 600	406,-	
	100 x 800	355,-	✓
	100 x 1000	624,-	
	100 x 2000	1 308,-	
	-	-	-
	130 x 400	436,-	
	130 x 500	486,-	
	130 x 600	545,-	
	130 x 800	664,-	
	130 x 1000	852,-	
	130 x 2000	1 546,-	
	-	-	-
	150 x 400	496,-	
	150 x 500	575,-	
	150 x 600	664,-	
	150 x 800	852,-	
	150 x 1000	962,-	
	150 x 2000	1 973,-	







DOPLŇKY PARAPETŮ - VĚTRACÍ MŘÍŽKY - ELOX ZLATÝ

Vyobrazení	Rozměr	Prodej za jednotku	Sklad
		Cena brutto v Kč/ ks	
	60 x 250	258,-	
	60 x 400	178,-	
	60 x 500	218,-	
	60 x 600	258,-	
	60 x 800	327,-	
	60 x 1000	387,-	
	60 x 2000	971,-	
	80 x 250	278,-	
	80 x 400	218,-	
	80 x 500	278,-	
	80 x 600	327,-	
	80 x 800	406,-	
	80 x 1000	515,-	
	80 x 2000	1 120,-	
	100 x 250	307,-	
	100 x 400	258,-	
	100 x 500	347,-	
	100 x 600	406,-	
	100 x 800	515,-	
	100 x 1000	624,-	
	100 x 2000	1 308,-	
	-	-	-
	130 x 400	436,-	
	130 x 500	486,-	
	130 x 600	545,-	
	130 x 800	664,-	
	130 x 1000	852,-	
	130 x 2000	1 546,-	
	-	-	-
	150 x 400	496,-	
	150 x 500	575,-	
	150 x 600	664,-	
	150 x 800	852,-	
	150 x 1000	962,-	
	150 x 2000	1 973,-	






DOPLŇKY PARAPETŮ - VĚTRACÍ MŘÍŽKY - ELOX BRONZ

Vyobrazení	Rozměr	Prodej za jednotku	Sklad
		Cena brutto v Kč/ ks	
	60 x 250	258,-	
	60 x 400	178,-	
	60 x 500	218,-	
	60 x 600	258,-	
	60 x 800	327,-	
	60 x 1000	387,-	
	60 x 2000	971,-	
	80 x 250	278,-	
	80 x 400	218,-	
	80 x 500	278,-	
	80 x 600	327,-	
	80 x 800	280,-	✓
	80 x 1000	515,-	
	80 x 2000	1 120,-	
	100 x 250	307,-	
	100 x 400	258,-	
	100 x 500	347,-	
	100 x 600	406,-	
	100 x 800	355,-	✓
	100 x 1000	624,-	
	100 x 2000	1 308,-	
	-	-	-
	130 x 400	436,-	
	130 x 500	486,-	
	130 x 600	545,-	
	130 x 800	664,-	
	130 x 1000	852,-	
	130 x 2000	1 546,-	
	-	-	-
	150 x 400	496,-	
	150 x 500	575,-	
	150 x 600	664,-	
	150 x 800	852,-	
	150 x 1000	962,-	
	150 x 2000	1 973,-	







DOPLŇKY PARAPETŮ - VĚTRACÍ MŘÍŽKY - BÍLÁ BARVA

Vyobrazení	Rozměr	Prodej za jednotku	Sklad
		Cena brutto v Kč/ ks	
	60 x 250	177,-	✓
	60 x 400	123,-	✓
	60 x 500	150,-	✓
	60 x 600	258,-	☎
	60 x 800	327,-	☎
	60 x 1000	387,-	☎
	60 x 2000	971,-	☎
	80 x 250	191,-	✓
	80 x 400	218,-	☎
	80 x 500	278,-	☎
	80 x 600	225,-	✓
	80 x 800	280,-	✓
	80 x 1000	355,-	✓
	80 x 2000	1 120,-	☎
	100 x 250	307,-	☎
	100 x 400	177,-	✓
	100 x 500	347,-	☎
	100 x 600	406,-	☎
	100 x 800	355,-	✓
	100 x 1000	430,-	✓
	100 x 2000	1 308,-	☎
	-	-	-
	130 x 400	436,-	☎
	130 x 500	486,-	☎
	130 x 600	545,-	☎
	130 x 800	664,-	☎
	130 x 1000	852,-	☎
	130 x 2000	1 546,-	☎
	-	-	-
	150 x 400	496,-	☎
	150 x 500	575,-	☎
	150 x 600	664,-	☎
	150 x 800	852,-	☎
	150 x 1000	962,-	☎
	150 x 2000	1 973,-	☎



VNITŘNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET TOPSET

ZÁKLADNÍ INFORMACE	03-08
DOPLŇKY PARAPETŮ	09-13
VNITŘNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET TOPSET	14-22
VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET GAMMA	23-24
VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET REHAU	25-32
VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET NOVASIL IC	33-38
VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET LIGNODUR LD36	39-42
VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET OHÝBANÝ	43-45
VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET PROTLAČOVANÝ	46-66



VNITŘNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET TOPSET

Nákres	Specifikace	
výrobní délka parapetu - 5-350 mm (4-050 mm) výrobní šířka parapetu - 200 až 800 mm	TOPSET	TOPSET OKENNÍ PARAPETY
	Standard	
	Délka:	4.050 mm a 5.350 mm ★ - 0126 BÍLÁ
	Šířka:	200-600 mm (19 mm a 17 mm) 800 mm (17 mm)
	Tloušťka:	19 mm a 17 mm
	Výška nosu:	40 mm
	Tloušťka nosu:	25 mm
	Rádus:	10 mm
	Nosný materiál:	vlhkudolná DTD 18 mm a 16 mm
	Horní strana:	laminát CPL 0,6 mm
	Spodní strana:	impregnovaný papír - protitah
	Boční hrana:	plastové boční krytky, zažehlovací páska

VNITŘNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET TOPSET - 0126 BÍLÁ

Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v příchazích	Sklad
		Cena brutto v Kč/ tyč ★	Cena brutto v Kč/ m	
0126 BÍLÁ (CPL LAMINÁT)	200 mm	-	250,-	✓
	250 mm	-	273,-	✓
	300 mm	-	311,-	✓
	350 mm	-	321,-	✓
	400 mm	-	372,-	✓
	500 mm	-	420,-	✓
	600 mm	-	589,-	✓
	800 mm (tl.17mm)	-	898,-	✓

Poznámka: ★ délka tyče 5.350 mm (200 - 500 mm) a délka tyče 4.050 mm (600 - 800 mm).


VNITŘNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET TOPSET - 0408 CARRARSKÝ MRAMOR

Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v příchazích	Sklad
		Cena brutto v Kč/ tyč ★	Cena brutto v Kč/ m	
0408 CARRARSKÝ MRAMOR (CPL LAMINÁT)	200 mm	-	281,-	✓
	250 mm	-	306,-	✓
	300 mm	-	352,-	✓
	350 mm	-	364,-	✓
	400 mm	-	428,-	✓
	500 mm	-	486,-	✓
	600 mm	-	665,-	✓
	800 mm (tl.17mm)	-	1 004,-	✓

Poznámka: ★ délka tyče 4.050 mm.



VNITŘNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET TOPSET - 1032 ŠEDÁ UNI

Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v přirezech	Sklad
		Cena brutto v Kč/ tyč *	Cena brutto v Kč/ m	
 1032 ŠEDÁ UNI (CPL LAMINÁT)	200 mm	-	281,-	X
	250 mm	-	306,-	X
	300 mm	-	352,-	X
	350 mm	-	364,-	X
	400 mm	-	428,-	X
	500 mm	-	486,-	X
	600 mm	-	665,-	X
	800 mm (tl.17mm)	-	1 004,-	X

Poznámka: * délka tyče 4.050 mm.

VNITŘNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET TOPSET - 5032 KRAKET



Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v přirezech	Sklad
		Cena brutto v Kč/ tyč *	Cena brutto v Kč/ m	
 5032 KRAKET (CPL LAMINÁT)	200 mm	-	281,-	X
	250 mm	-	306,-	X
	300 mm	-	352,-	X
	350 mm	-	364,-	X
	400 mm	-	428,-	X
	500 mm	-	486,-	X
	600 mm	-	665,-	X
	800 mm (tl.17mm)	-	1 004,-	X

Poznámka: * délka tyče 4.050 mm.

VNITŘNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET TOPSET - 5038 ONYX

Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v přirezech	Sklad
		Cena brutto v Kč/ tyč *	Cena brutto v Kč/ m	
 5038 ONYX (CPL LAMINÁT)	200 mm	-	281,-	X
	250 mm	-	306,-	X
	300 mm	-	352,-	X
	350 mm	-	364,-	X
	400 mm	-	428,-	X
	500 mm	-	486,-	X
	600 mm	-	665,-	X
	800 mm (tl.17mm)	-	1 004,-	X

Poznámka: * délka tyče 4.050 mm.




VNITŘNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET TOPSET - 3045 OLŠE

Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v přířezech	Sklad
		Cena brutto v Kč/ tyč *	Cena brutto v Kč/ m	
	200 mm	-	281,-	X
	250 mm	-	306,-	X
	300 mm	-	352,-	X
	350 mm	-	364,-	X
	400 mm	-	428,-	X
	500 mm	-	486,-	X
	600 mm	-	665,-	X
	800 mm (tl.17mm)	-	1 004,-	X

Poznámka: * délka tyče 4.050 mm.

VNITŘNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET TOPSET - 3052 DUB TMAVÝ

Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v přířezech	Sklad
		Cena brutto v Kč/ tyč *	Cena brutto v Kč/ m	
	200 mm	-	281,-	X
	250 mm	-	306,-	X
	300 mm	-	352,-	X
	350 mm	-	364,-	X
	400 mm	-	428,-	X
	500 mm	-	486,-	X
	600 mm	-	665,-	X
	800 mm (tl.17mm)	-	1 004,-	X

Poznámka: * délka tyče 4.050 mm.

VNITŘNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET TOPSET - 3053 MAHAGON

Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v přířezech	Sklad
		Cena brutto v Kč/ tyč *	Cena brutto v Kč/ m	
	200 mm	-	281,-	X
	250 mm	-	306,-	X
	300 mm	-	352,-	X
	350 mm	-	364,-	X
	400 mm	-	428,-	X
	500 mm	-	486,-	X
	600 mm	-	665,-	X
	800 mm (tl.17mm)	-	1 004,-	X

Poznámka: * délka tyče 4.050 mm.



VNITŘNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET TOPSET - 3055 JAVOR

Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v přirezech	Sklad
		Cena brutto v Kč/ tyč *	Cena brutto v Kč/ m	
 3055 JAVOR (CPL LAMINÁT)	200 mm	-	281,-	X
	250 mm	-	306,-	X
	300 mm	-	352,-	X
	350 mm	-	364,-	X
	400 mm	-	428,-	X
	500 mm	-	486,-	X
	600 mm	-	665,-	X
	800 mm (tl.17mm)	-	1 004,-	X

Poznámka: * délka tyče 4.050 mm.

VNITŘNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET TOPSET - 3061 TŘEŠEŇ



Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v přirezech	Sklad
		Cena brutto v Kč/ tyč *	Cena brutto v Kč/ m	
 3061 TŘEŠEŇ (CPL LAMINÁT)	200 mm	-	281,-	X
	250 mm	-	306,-	X
	300 mm	-	352,-	X
	350 mm	-	364,-	X
	400 mm	-	428,-	X
	500 mm	-	486,-	X
	600 mm	-	665,-	X
	800 mm (tl.17mm)	-	1 004,-	X

Poznámka: * délka tyče 4.050 mm.

VNITŘNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET TOPSET - 3066 BUK

Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v přirezech	Sklad
		Cena brutto v Kč/ tyč *	Cena brutto v Kč/ m	
 3066 BUK (CPL LAMINÁT)	200 mm	-	281,-	X
	250 mm	-	306,-	X
	300 mm	-	352,-	X
	350 mm	-	364,-	X
	400 mm	-	428,-	X
	500 mm	-	486,-	X
	600 mm	-	665,-	X
	800 mm (tl.17mm)	-	1 004,-	X

Poznámka: * délka tyče 4.050 mm.



VNITŘNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET TOPSET - 3072 DUB SVĚTLÝ

Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v přířezech	Sklad
		Cena brutto v Kč/ tyč *	Cena brutto v Kč/ m	
	200 mm	-	281,-	X
	250 mm	-	306,-	X
	300 mm	-	352,-	X
	350 mm	-	364,-	X
	400 mm	-	428,-	X
	500 mm	-	486,-	X
	600 mm	-	665,-	X
	800 mm (tl.17mm)	-	1 004,-	X

Poznámka: * délka tyče 4.050 mm.

VNITŘNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET TOPSET - 3080 OŘECH TMAVÝ

Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v přířezech	Sklad
		Cena brutto v Kč/ tyč *	Cena brutto v Kč/ m	
	200 mm	-	281,-	X
	250 mm	-	306,-	X
	300 mm	-	352,-	X
	350 mm	-	364,-	X
	400 mm	-	428,-	X
	500 mm	-	486,-	X
	600 mm	-	665,-	X
	800 mm (tl.17mm)	-	1 004,-	X

Poznámka: * délka tyče 4.050 mm.


VNITŘNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET TOPSET - 3095 DUB ZLATÝ

Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v přířezech	Sklad
		Cena brutto v Kč/ tyč *	Cena brutto v Kč/ m	
	200 mm	-	281,-	X
	250 mm	-	306,-	X
	300 mm	-	352,-	X
	350 mm	-	364,-	X
	400 mm	-	428,-	X
	500 mm	-	486,-	X
	600 mm	-	665,-	X
	800 mm (tl.17mm)	-	1 004,-	X

Poznámka: * délka tyče 4.050 mm.



VNITŘNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET TOPSET - 4109 ANTRACIT





Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v přIREZECH	Sklad
		Cena brutto v Kč/ tyč ★	Cena brutto v Kč/ m	
 4109 ANTRACIT (CPL LAMINÁT)	200 mm	-	362,-	✗
	250 mm	-	388,-	✗
	300 mm	-	437,-	✗
	350 mm	-	465,-	✗
	400 mm	-	532,-	✗
	500 mm	-	635,-	✗
	600 mm	-	777,-	✗
	-	-	-	-

Poznámka: ★ délka tyče 4.050 mm.

VNITŘNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET TOPSET - 0225 ALUMINIUM

Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v přIREZECH	Sklad
		Cena brutto v Kč/ tyč ✨	Cena brutto v Kč/ m	
 0225 ALUMINIUM (CPL LAMINÁT)	200 mm	-	362,-	✖
	250 mm	-	388,-	✖
	300 mm	-	437,-	✖
	350 mm	-	465,-	✖
	400 mm	-	532,-	✖
	500 mm	-	635,-	✖
	600 mm	-	777,-	✖
	-	-	-	-

Poznámka: ★ délka tyče 4.050 mm.



VNITŘNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET TOPSET - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vyobrazení	Délka	Barva	Prodej za jednotku	Sklad
			Cena brutto v Kč/ ks	
 KONZOLA	120 / 160 mm	BÍLÁ	59,-	✓
 ŽAŽEHLENÍ	Strana boční (Délka pásky - 150-200 mm)	V BARVĚ DEKORU★	25,- ** Cena za 1 ks	-
	Strana boční (Délka pásky - 150-200 mm)	0225 ALUMINIUM	35,- ** Cena za 1 ks	
	Strana boční - celá	V BARVĚ DEKORU★	30,- ** Cena za 1 ks	
	Strana podélná	V BARVĚ DEKORU★	30,- ** Cena za 1 m	

Poznámka: ★ pro dekor onyx, kraket a carrarský mramor není zažehlovací páska. ★★ cena netto v Kč za jednotku

 BOČNÍ KRYTKA 630 MM	630 mm	-bílá -carrara, šedá, alu -kraket, onyx, -olše, -tmavý dub, -mahagon, -javor, -třešeň, -buk, -světlý dub, -tmavý ořech, -zlatý dub, -antracit	35,-	✓
 SPOJKA DO ROVINY 590 MM	590 mm	-bílá -carrara, šedá, alu -kraket, onyx, -olše, -tmavý dub, -mahagon, -javor, -třešeň, -buk, -světlý dub, -tmavý ořech, -zlatý dub, -antracit	77,-	
 SPOJKA ÚHLOVÁ				





Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p.
Na Florenci 7-9, 111 71 Praha 1

vydává žadateli:

PF Postforming s. r. o.
K Mlýnům 80, Janovice
595 01 Velká Bíteš
IČ: 25 74 80 50

CERTIFIKÁT

č.: 1449/16

na výrobek

POSTFORMOVANÉ PARAPETNÍ DESKY A JINÉ OBKLADOVÉ VÝROBKY


Výrobce: Kronospan CR, Na hranici 6, Jihlava

Technický dokument: ČSN EN 14 322 Desky na bázi dřeva - Laminované desky pro vnitřní použití - Definice, požadavky a klasifikace, Specifikace IKEA IOS-MAT-0003, Směrnice DIBt 100.

Tento certifikát je vystaven na základě protokolu o zkoušce č. MVZ - 02/16/233 ze dne 2016-01-18 vydaný AZL 1031 a potvrzení o vykonání dohledu nad výrobou vydaným dne 19.1.2016 Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským, s. p.

Platnost tohoto certifikátu se omezuje na 2 roky, tj. do 17. března 2018. Tento certifikát ztrácí svou platnost, pokud by podmínky vzniklé změnami neodpovídaly těm, při kterých byl udělen.

Na základě tohoto certifikátu může výrobce k výrobkům shodným s certifikovaným výrobkem přikládat doklad o jejich shodnosti s výše uvedeným dokumentem.



Ing. Jitka Beránková
Ing. Jitka Beránková, Ph.D.
vedoucí
střediska certifikace

V Praze dne 17. března 2016



VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET GAMMA

ZÁKLADNÍ INFORMACE	03-08
DOPLŇKY PARAPETŮ	09-13
VNITŘNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET TOPSET	14-22
VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET GAMMA	23-24
VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET REHAU	25-32
VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET NOVASIL IC	33-38
VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET LIGNODUR LD36	39-42
VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET OHÝBANÝ	43-45
VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET PROTLAČOVANÝ	46-66



VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET GAMMA

Nákres	Specifikace	
	GAMMA	
	Délka:	6.300 mm
	Šířka:	150-700 mm (700 mm - formát s oboustranným nosem)
	Tloušťka:	20 mm
	Výška nosu:	40 mm
	Tloušťka nosu:	12 mm
	Rádus:	10 mm
	Nosný materiál:	komůrkový profil z tvrdého PVC
	Horní strana:	plastová parapetní fólie
	Spodní strana:	drážky pro pevné spojení s podkladem
	Boční hrana:	plastové boční krytky

VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET GAMMA - BÍLÁ

Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v příchazích	Sklad
		Cena brutto v Kč/ tyč *	Cena brutto v Kč/ m	
 BÍLÁ	150 mm	-	93,-	✓
	200 mm	-	124,-	✓
	250 mm	-	155,-	✓
	300 mm	-	186,-	✓
	350 mm	-	222,-	✓
	400 mm	-	254,-	✓
	500 mm	-	317,-	✓
	700 mm **	-	433,-	✓
	-	-	-	-

Poznámka: * délka tyče 6.300 mm. ** oboustranný nos.

VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET GAMMA - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vyobrazení	Délka	Barva	Prodej za jednotku	Sklad
			Cena brutto v Kč/ ks	
 BOČNÍ KRYTKA	600 mm OBOUSTRANNÁ	BÍLÁ	19,-	✓
 KONZOLA	120 / 160 mm	BÍLÁ	59,-	✓



VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET REHAU

ZÁKLADNÍ INFORMACE	03-08
DOPLŇKY PARAPETŮ	09-13
VNITŘNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET TOPSET	14-22
VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET GAMMA	23-24
VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET REHAU	25-32
VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET NOVASIL IC	33-38
VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET LIGNODUR LD36	39-42
VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET OHÝBANÝ	43-45
VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET PROTLAČOVANÝ	46-66



VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET REHAU

Nákres	Specifikace	
	REHAU	
	Délka:	6.000 mm
	Šířka:	150-600 mm
	Tloušťka:	20 mm
	Výška nosu:	40 mm
	Tloušťka nosu:	12 mm
	Rádus:	10 mm
	Nosný materiál:	komůrkový profil z tvrdého PVC
	Horní strana:	plastová parapetní fólie
	Spodní strana:	drážky pro pevné spojení s podkladem
	Boční hrana:	plastové boční krytky

VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET REHAU - BÍLÁ



Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v příchzech	Sklad
		Cena brutto v Kč/ tyč *	Cena brutto v Kč/ m	
1409 L BÍLÁ (HORNSCHUCH - F 4268000)	150 mm	-	104,-	✓
	200 mm	-	129,-	✓
	250 mm	-	166,-	✓
	300 mm	-	203,-	✓
	350 mm	-	234,-	✓
	400 mm	-	266,-	✓
	500 mm	-	331,-	✓
	600 mm	-	391,-	✓
	-	-	-	-

Poznámka: * délka tyče 6.000 mm.

VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET REHAU - MRAMOR

Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v příchzech	Sklad
		Cena brutto v Kč/ tyč *	Cena brutto v Kč/ m	
1412 L MRAMOR (HORNSCHUCH - F 4268100)	150 mm	-	124,-	✓
	200 mm	-	161,-	✓
	250 mm	-	179,-	✓
	300 mm	-	215,-	✓
	350 mm	-	255,-	✓
	400 mm	-	278,-	✓
	500 mm	-	411,-	✓
	600 mm	-	476,-	✓
	-	-	-	-

Poznámka: * délka tyče 6.000 mm.



VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET REHAU - DUB ZLATÝ

Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v přirezech	Sklad
		Cena brutto v Kč/ tyč *	Cena brutto v Kč/ m	
	150 mm	-	136,-	✓
	200 mm	-	179,-	✓
	250 mm	-	200,-	✓
	300 mm	-	238,-	✓
	350 mm	-	276,-	✓
	400 mm	-	302,-	✓
	500 mm	-	406,-	✓
	600 mm	-	485,-	✓
	-	-	-	-

1415 L DUB ZLATÝ
(HORNSCHUCH - F 4268300)

Poznámka: * délka tyče 6.000 mm.

VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET REHAU - OŘECH

Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v přirezech	Sklad
		Cena brutto v Kč/ tyč *	Cena brutto v Kč/ m	
	-	-	-	-
	200 mm	-	255,-	✓
	250 mm	-	283,-	✓
	300 mm	-	328,-	✓
	350 mm	-	372,-	✓
	400 mm	-	432,-	✓
	500 mm	-	519,-	✓
	600 mm	-	559,-	✓
	-	-	-	-

OŘECH
(HORNSCHUCH - F 4268835)

Poznámka: * délka tyče 6.000 mm.

VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET REHAU - ANTRACITOVÁ ŠEDÁ

Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v přirezech	Sklad
		Cena brutto v Kč/ tyč *	Cena brutto v Kč/ m	
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	250 mm	-	415,-	✓
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	400 mm	-	605,-	✓
	-	-	-	-
	600 mm	-	870,-	☎
	-	-	-	-

ANTRACITOVÁ ŠEDÁ
(GALE GREY FINESSE)
(RENOLIT - 49122-801300)

Poznámka: * délka tyče 6.000 mm.



VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET REHAU - BUK

Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v přirezech	Sklad
		Cena brutto v Kč/ tyč *	Cena brutto v Kč/ m	
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	250 mm	-	200,-	
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	400 mm	-	302,-	
	-	-	-	-
	600 mm	-	485,-	
	-	-	-	-

1413 L BUK
(HORNSCHUCH - F 4268400)

Poznámka: * délka tyče 6.000 mm.

VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET REHAU - OREGON 4

Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v přirezech	Sklad
		Cena brutto v Kč/ tyč *	Cena brutto v Kč/ m	
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	250 mm	-	415,-	✓
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	400 mm	-	605,-	✓
	-	-	-	-
	600 mm	-	870,-	
	-	-	-	-

OREGON 4
(RENOLIT - 9.1192.001-116700)



Poznámka: * délka tyče 6.000 mm.

VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET REHAU - BERGKIEFER

Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v přirezech	Sklad
		Cena brutto v Kč/ tyč *	Cena brutto v Kč/ m	
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	250 mm	-	415,-	✓
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	400 mm	-	605,-	✓
	-	-	-	-
	600 mm	-	870,-	
	-	-	-	-

BERGKIEFER
(RENOLIT - 9.3069.041-116700)

Poznámka: * délka tyče 6.000 mm.



VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET REHAU - WINCHESTER XA

Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v přirezech	Sklad
		Cena brutto v Kč/ tyč *	Cena brutto v Kč/ m	
 WINCHESTER XA (RENOLIT - 9.0049.240-114800)	-	-	-	-
	-	-	-	-
	250 mm	-	415,-	✓
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	400 mm	-	605,-	✓
	-	-	-	-
	600 mm	-	870,-	☎
	-	-	-	-

Poznámka: * délka tyče 6.000 mm.

VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET REHAU - CHERRY AMARETTO CC

Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v přirezech	Sklad
		Cena brutto v Kč/ tyč *	Cena brutto v Kč/ m	
 CHERRY AMARETTO CC (HORNSCHUCH - F 4363043)	-	-	-	-
	-	-	-	-
	250 mm	-	415,-	☎
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	400 mm	-	605,-	☎
	-	-	-	-
	600 mm	-	870,-	☎
	-	-	-	-

Poznámka: * délka tyče 6.000 mm.

VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET REHAU - MAHAGON

Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v přirezech	Sklad
		Cena brutto v Kč/ tyč *	Cena brutto v Kč/ m	
 1416 L MAHAGON (HORNSCHUCH - F 4268200)	-	-	-	-
	-	-	-	-
	250 mm	-	200,-	✓
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	400 mm	-	302,-	✓
	-	-	-	-
	600 mm	-	485,-	☎
	-	-	-	-

Poznámka: * délka tyče 6.000 mm.



VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET REHAU - DUB TMAVÝ

Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v přirezech	Sklad
		Cena brutto v Kč/ tyč *	Cena brutto v Kč/ m	
 DUB TMAVÝ (HORNSCHUCH - F 4268807)	-	-	-	-
	-	-	-	-
	250 mm	-	283,-	✓
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	400 mm	-	432,-	✓
	-	-	-	-
	600 mm	-	559,-	☎
	-	-	-	-

Poznámka: * délka tyče 6.000 mm.

VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET REHAU - JASAN KRÉMOVÝ 3D




Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v přirezech	Sklad
		Cena brutto v Kč/ tyč *	Cena brutto v Kč/ m	
 JASAN KRÉMOVÝ 3D (RIBEIRA ASH CREAM) (RENOLIT - 2.0052.006-101900)	-	-	-	-
	-	-	-	-
	250 mm	-	283,-	✓
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	400 mm	-	432,-	✓
	-	-	-	-
	600 mm	-	559,-	☎
	-	-	-	-

Poznámka: * délka tyče 6.000 mm.

VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET REHAU - DUB BĚLENÝ 3D

Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v přirezech	Sklad
		Cena brutto v Kč/ tyč *	Cena brutto v Kč/ m	
 DUB BĚLENÝ 3D (SANDRIGHAM OAK BLEACHED) (RENOLIT - 9.0039.008-101900)	-	-	-	-
	-	-	-	-
	250 mm	-	283,-	✓
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	400 mm	-	432,-	✓
	-	-	-	-
	600 mm	-	559,-	☎
	-	-	-	-

Poznámka: * délka tyče 6.000 mm.



VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET REHAU - TŘEŠEŇ LANÝŽOVÁ 3D

Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v přirezech	Sklad
		Cena brutto v Kč/ tyč *	Cena brutto v Kč/ m	
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	250 mm	-	283,-	✓
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	400 mm	-	432,-	✓
	-	-	-	-
	600 mm	-	559,-	☎
	-	-	-	-

TŘEŠEŇ LANÝŽOVÁ 3D
(MALAGA CHERRY TRUFFLE)
(RENOLIT - 9.0390.044-172300)

Poznámka: * délka tyče 6.000 mm.

VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET REHAU - PAMPLONA MELINGA PA 3D

Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v přirezech	Sklad
		Cena brutto v Kč/ tyč *	Cena brutto v Kč/ m	
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	250 mm	-	283,-	☎
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	400 mm	-	432,-	☎
	-	-	-	-
	600 mm	-	559,-	☎
	-	-	-	-

PAMPLONA MELINGA PA 3D
(PAMPLONA MELINGA PA)
(RENOLIT - 9.0441.002-172300)

Poznámka: * délka tyče 6.000 mm.

VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET REHAU - DUB HNĚDÝ 3D

Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v přirezech	Sklad
		Cena brutto v Kč/ tyč *	Cena brutto v Kč/ m	
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	250 mm	-	283,-	☎
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	400 mm	-	432,-	☎
	-	-	-	-
	600 mm	-	559,-	☎
	-	-	-	-

DUB HNĚDÝ 3D
(VERALINGA OAK BROWN)
(RENOLIT - 9.0039.006-101900)




Poznámka: * délka tyče 6.000 mm.



VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET REHAU - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vyobrazení	Délka	Barva	Prodej za jednotku	Sklad
			Cena brutto v Kč/ ks	
	620 mm OBOUSTRANNÁ	BÍLÁ	27,-	✓
	620 mm OBOUSTRANNÁ	MRAMOR	28,-	✓
	620 mm OBOUSTRANNÁ	BUK	31,-	✓
	620 mm OBOUSTRANNÁ	OREGON 4 BERGKIEFER	31,-	✓
	620 mm OBOUSTRANNÁ	JASAN- KRÉMOVÝ 3D DUB BĚLENÝ 3D	46,-	✓
	620 mm OBOUSTRANNÁ	TŘEŠEŇ- LANÝŽOVÁ 3D	46,-	✓
	620 mm OBOUSTRANNÁ	DUB ZLATÝ CHERRY- AMARETTO	28,-	✓
	620 mm OBOUSTRANNÁ	MAHAGON	31,-	✓
	620 mm OBOUSTRANNÁ	PAMPLONA- MELINGA 3D WINCHESTER XA	46,-	✓
	620 mm OBOUSTRANNÁ	OŘECH DUB TMAVÝ DUB HNĚDÝ 3D	31,-	✓
	620 mm OBOUSTRANNÁ	ANTRACIT	29,-	✓
	695 mm 135°/90° ★	BÍLÁ	198,-	✓
	695 mm 180°/150° ★	BÍLÁ	198,-	✓

Poznámka: ★ spojka k napojení parapetů pod úhlem - vnitřní úhel "kout".




VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET NOVASIL IC


ZÁKLADNÍ INFORMACE	03-08
DOPLŇKY PARAPETŮ	09-13
VNITŘNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET TOPSET	14-22
VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET GAMMA	23-24
VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET REHAU	25-32
VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET NOVASIL IC	33-38
VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET LIGNODUR LD36	39-42
VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET OHÝBANÝ	43-45
VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET PROTLAČOVANÝ	46-66



VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET NOVASIL IC

Návrh	Specifikace	
	INOUTIC	INOUTIC 
	Novasil IC	
	Délka:	6.000 mm
	Šířka:	155-600 mm (1031, 1035), 180-600 mm (1036, 1030, 1042),
	Tloušťka:	20 mm
	Výška nosu:	40 mm
	Tloušťka nosu:	13 mm
	Rádus:	10 mm
	Nosný materiál:	komůrkový profil z tvrdého PVC
	Horní strana:	plastová parapetní fólie
	Spodní strana:	drážky pro pevné spojení s podkladem
	Boční hrana:	plastové boční krytky

VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET NOVASIL IC - 1031 BÍLÁ

Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v přirezech	Sklad ★ ★
		Cena brutto v Kč/ tyč ★	Cena brutto v Kč/ m	
 1031 BÍLÁ (PVC PARAPETNÍ FÓLIE)	155 mm	-	106,-	
	180 mm	-	126,-	
	220 mm	-	139,-	
	250 mm	-	167,-	
	305 mm	-	200,-	
	350 mm	-	228,-	
	400 mm	-	254,-	
	500 mm	-	353,-	
	600 mm	-	408,-	

Poznámka: ★ délka tyče 6.000 mm. ★ ★ Do vyprodání zásob.

VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET NOVASIL IC - 1035 MRAMOR

Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v přirezech	Sklad ★ ★
		Cena brutto v Kč/ tyč ★	Cena brutto v Kč/ m	
 1035 MRAMOR (PVC PARAPETNÍ FÓLIE)	155 mm	-	114,-	
	180 mm	-	136,-	
	220 mm	-	151,-	
	250 mm	-	186,-	
	305 mm	-	222,-	
	350 mm	-	254,-	
	400 mm	-	283,-	
	500 mm	-	394,-	
	600 mm	-	455,-	

Poznámka: ★ délka tyče 6.000 mm. ★ ★ Do vyprodání zásob.



VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET NOVASIL IC - 1036 BUK PŘÍRODNÍ

Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v přirezech	Sklad **
		Cena brutto v Kč/ tyč *	Cena brutto v Kč/ m	
 1036 BUK PŘÍRODNÍ (PVC PARAPETNÍ FÓLIE)	-	-	-	-
	180 mm	-	136,-	
	220 mm	-	151,-	
	250 mm	-	186,-	
	305 mm	-	222,-	
	350 mm	-	254,-	
	400 mm	-	283,-	
	500 mm	-	394,-	
	600 mm	-	455,-	

Poznámka: * délka tyče 6.000 mm. ** Do vyprodání zásob.

VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET NOVASIL IC - 1030 DUB ZLATÝ

Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v přirezech	Sklad **
		Cena brutto v Kč/ tyč *	Cena brutto v Kč/ m	
 1030 DUB ZLATÝ (PVC PARAPETNÍ FÓLIE)	-	-	-	-
	180 mm	-	136,-	
	220 mm	-	151,-	
	250 mm	-	186,-	
	305 mm	-	222,-	
	350 mm	-	254,-	
	400 mm	-	283,-	
	500 mm	-	394,-	
	600 mm	-	455,-	

Poznámka: * délka tyče 6.000 mm. ** Do vyprodání zásob.

VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET NOVASIL IC - 1042 OŘECH

Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v přirezech	Sklad **
		Cena brutto v Kč/ tyč *	Cena brutto v Kč/ m	
 1042 OŘECH (PVC PARAPETNÍ FÓLIE)	-	-	-	-
	180 mm	-	150,-	
	220 mm	-	166,-	
	250 mm	-	205,-	
	305 mm	-	245,-	
	350 mm	-	278,-	
	400 mm	-	310,-	
	500 mm	-	432,-	
	600 mm	-	500,-	

Poznámka: * délka tyče 6.000 mm. ** Do vyprodání zásob.



VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET NOVASIL A NOVASIL IC - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vyobrazení	Délka	Barva	Prodej za jednotku	Sklad ★
			Cena brutto v Kč/ ks	
 BOČNÍ KRYTKA 561	622 mm OBOUSTRANNÁ	BÍLÁ	27,-	
 BOČNÍ KRYTKA 561	622 mm OBOUSTRANNÁ	BUK	28,-	
 BOČNÍ KRYTKA 561	622 mm OBOUSTRANNÁ	DUB	28,-	
 BOČNÍ KRYTKA 561	622 mm OBOUSTRANNÁ	CALVADOS	44,-	
 BOČNÍ KRYTKA 561	622 mm OBOUSTRANNÁ	ALUMINIUM	44,-	
 BOČNÍ KRYTKA 561	622 mm OBOUSTRANNÁ	DUB TMAVÝ	28,-	
 BOČNÍ KRYTKA 561	622 mm OBOUSTRANNÁ	OŘECH	28,-	
 BOČNÍ KRYTKA 561	622 mm OBOUSTRANNÁ	ANTRACITOVÁ ŠEDÁ	45,-	
 KONZOLA	120 / 160 mm	BÍLÁ	59,-	

Poznámka: ★ Do vyprodání zásob.



VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET NOVASIL A NOVASIL IC - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vyobrazení	Délka	Barva	Prodej za jednotku	Sklad ★
			Cena brutto v Kč/ ks	
 SPOJKA 570 - 135° A 150°	299 mm OBOUSTRANNÁ	BÍLÁ	104,-	
 SPOJKA 570 - 135° A 150°	299 mm OBOUSTRANNÁ	BUK	140,-	
 SPOJKA 570 - 135° A 150°	299 mm OBOUSTRANNÁ	DUB	140,-	
 SPOJKA 570 - 135° A 150°	299 mm OBOUSTRANNÁ	CALVADOS	140,-	
 SPOJKA 570 - 135° A 150°	299 mm OBOUSTRANNÁ	ALUMINIUM	140,-	
 SPOJKA 571 - 270° A 90°	397 mm OBOUSTRANNÁ	BÍLÁ	123,-	
 SPOJKA 571 - 270° A 90°	397 mm OBOUSTRANNÁ	BUK	166,-	
 SPOJKA 571 - 270° A 90°	397 mm OBOUSTRANNÁ	DUB	166,-	
 SPOJKA 571 - 270° A 90°	397 mm OBOUSTRANNÁ	CALVADOS	166,-	
 SPOJKA 571 - 270° A 90°	397 mm OBOUSTRANNÁ	ALUMINIUM	166,-	

Poznámka: ★ Do vyprodání zásob.





INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
Zlín, Česká republika

CERTIFIKÁT

č. 10 0136 V/ITC/a

potvrzuje, že výrobek

Plastové parapetní desky NOVASIL a NOVASIL IC

žadatele

Inoutic/Deceuninck spol. s r.o.
Vintrovna 208/23, 664 41 Popůvky, Česká republika
DIČ: CZ49445553

z výroby

Inoutic/Deceuninck spol. s r.o.
Vintrovna 208/23, 664 41 Popůvky, Česká republika

se shoduje s požadavky dokumentu:

Technická specifikace TS-ITC 081/98/a – čl.1,4

Certifikát byl vydán na základě následujícího certifikačního dokumentu:

Závěrečný protokol č. j. 313500461/2013

Institut pro testování a certifikaci, a. s. současně potvrzuje, že výrobce má ve výrobě vytvořeny podmínky pro trvalé dodržování jakosti certifikovaného výrobku.

Schválen a vydán : **16. 02. 2010**




Platnost do: **28. 02. 2016**

Změna a.): **14. 02. 2013**

(Nahrazuje certifikát č. 10 0136 V/ITC ze dne 16. 02. 2010)



RNDr. Radomír Čevelík
generální ředitel




VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET LIGNODUR LD36

ZÁKLADNÍ INFORMACE	03-08
DOPLŇKY PARAPETŮ	09-13
VNITŘNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET TOPSET	14-22
VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET GAMMA	23-24
VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET REHAU	25-32
VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET NOVASIL IC	33-38
VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET LIGNODUR LD36	39-42
VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET OHÝBANÝ	43-45
VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET PROTLAČOVANÝ	46-66



Boční hrana:	plastové boční krytky
---------------------	-----------------------




—

—






BÍLÁ LESKLÁ



KÁMEN LESKLÝ



SVĚTLÝ MRAMOR
LESKLÝ



ŠEDÝ MRAMOR
LESKLÝ



KÁMEN MATNÝ



TRAVERTIN
MATNÝ

VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET LIGNODUR LD36 - SVĚTLÝ MRAMOR LESKLÝ

Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v přirezech	Sklad
		Cena brutto v Kč/ tyč *	Cena brutto v Kč/ m	
	200 mm	-	345,-	
	250 mm	-	345,-	
	300 mm	-	402,-	
	450 mm	-	606,-	
	-	-	-	-
	-	-	-	-

SVĚTLÝ MRAMOR LESKLÝ
(BIANCO)

VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET LIGNODUR LD36 - ŠEDÝ MRAMOR LESKLÝ

Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v přirezech	Sklad
		Cena brutto v Kč/ tyč *	Cena brutto v Kč/ m	
	200 mm	-	345,-	
	250 mm	-	345,-	
	300 mm	-	402,-	
	450 mm	-	606,-	
	-	-	-	-
	-	-	-	-

ŠEDÝ MRAMOR LESKLÝ
(CARRARA)




Poznámka: * délka tyče 6.000 mm.


© R.S.P. s.r.o. Týn nad Vltavou

Verze: PA-10.1.16

Platnost od: 11.04.2016

Technické změny vyhrazeny!




BÍLÁ LESKLÁ

KÁMEN LESKLÝ

**SVĚTLÝ MRAMOR
LESKLÝ**

**ŠEDÝ MRAMOR
LESKLÝ**

KÁMEN MATNÝ

**TRAVERTIN
MATNÝ**

VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET LIGNODUR LD36 - KÁMEN MATNÝ

Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v přirezech	Sklad
		Cena brutto v Kč/ tyč ★	Cena brutto v Kč/ m	
 KÁMEN MATNÝ (FREESTONE)	200 mm	-	345,-	
	250 mm	-	345,-	
	300 mm	-	402,-	
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-



VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET LIGNODUR LD36 - TRAVERTIN MATNÝ

Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v přirezech	Sklad
		Cena brutto v Kč/ tyč ★	Cena brutto v Kč/ m	
 TRAVERTIN MATNÝ (TRAVERTIN)	200 mm	-	345,-	
	250 mm	-	345,-	
	300 mm	-	402,-	
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Poznámka: ★ délka tyče 6.000 mm.

VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET LIGNODUR LD36 - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vyobrazení	Délka	Barva	Prodej za jednotku	Sklad
			Cena brutto v Kč/ ks	
 KRYTKA OBOUSTRANNÁ (KÁMEN)	305 mm	BÍLÁ, MRAMOR, SV.MRAMOR	39,-	
	305 mm	KÁMEN	39,-	
	305 mm	TRAVERTIN	39,-	



VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET OHÝBANÝ

ZÁKLADNÍ INFORMACE	03-08
DOPLŇKY PARAPETŮ	09-13
VNITŘNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET TOPSET	14-22
VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET GAMMA	23-24
VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET REHAU	25-32
VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET NOVASIL IC	33-38
VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET LIGNODUR LD36	39-42
VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET OHÝBANÝ	43-45
VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET PROTLAČOVANÝ	46-66



VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET OHÝBANÝ - BÍLÁ




Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v přirezech	Sklad
		Cena brutto v Kč/ tyč *	Cena brutto v Kč/ m	
Boční krytka - 400 (pro montáž před omítkou) NÁKRES PARAPETU BARVA BÍLÁ (RAL 9010)	150 mm	-	150,-	✓
	180 mm	-	164,-	✓
	210 mm	-	179,-	✓
	240 mm	-	192,-	✓
	280 mm	-	211,-	✓
	320 mm	-	230,-	✓
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Poznámka: * délka tyče 6.000 mm, tloušťka plechu 0.8 mm.

VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET OHÝBANÝ - ČOKOLÁDOVÁ HNĚDÁ

Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v přirezech	Sklad
		Cena brutto v Kč/ tyč *	Cena brutto v Kč/ m	
Boční krytka - 400 (pro montáž před omítkou) NÁKRES PARAPETU BARVA ČOKOLÁDOVĚ HNĚDÁ (RAL 8017)	150 mm	-	163,-	✓
	180 mm	-	179,-	✓
	210 mm	-	194,-	✓
	240 mm	-	209,-	✓
	280 mm	-	230,-	✓
	320 mm	-	250,-	✓
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Poznámka: * délka tyče 6.000 mm, tloušťka plechu 0.8 mm.



VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET OHÝBANÝ - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vyobrazení	Délka	Barva	Prodej za jednotku	Sklad
			Cena brutto v Kč/ ks	
 LEVÁ  PRAVÁ PLASTOVÁ KRYTKA 400 * (montáž před omítkou)	70 - 130 mm	BÍLÁ	25,-	✓
	150 - 180 mm		32,-	✓
	195 - 240 mm		37,-	✓
	260 - 360 mm		42,-	✓
	-		-	-
 LEVÁ  PRAVÁ PLASTOVÁ KRYTKA 400 * (montáž před omítkou)	70 - 130 mm	HNĚDÁ	25,-	✓
	150 - 180 mm		32,-	✓
	195 - 240 mm		37,-	✓
	260 - 360 mm		42,-	✓
	-		-	-

Poznámka: * samosvorná boční krytka k montáži parapetu před provedením omítek - novostavba.





 VRUT *	3.9 x 22 mm	NEREZ PŘÍRODNÍ	4,10	✓
 VRUT *	3.9 x 22 mm	NEREZ BRYNÝROVANÝ	4,10	✓
 KRYTKA *	Ø 10 mm	BÍLÁ	0,60	✓
 KRYTKA *	Ø 10 mm	HNĚDÁ	0,60	✓

Poznámka: * vrut z ušlechtilé oceli s plastovou podložkou a krytkou hlavy vrtu pro zajištění funkční dilatace parapetu.



VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET PROTLAČOVANÝ

ZÁKLADNÍ INFORMACE	03-08
DOPLŇKY PARAPETŮ	09-13
VNITŘNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET TOPSET	14-22
VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET GAMMA	23-24
VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET REHAU	25-32
VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET NOVASIL IC	33-38
VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET LIGNODUR LD36	39-42
VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET OHÝBANÝ	43-45
VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET PROTLAČOVANÝ	46-66



VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET - PROTLAČOVANÝ

1. Informace o výrobku a jeho použití
2. Montážní podmínky
3. Údržba výrobku

1. Informace o výrobku a jeho použití

Hliník (Aluminium-AL) je jedním z nejušlechtlejších a nejdekorativnějších kovů, které se v oblasti stavebnictví používají. Aby AL-parapety plnily beze zbytku svou funkci, je nutné při jejich montáži dbát dále popsaných informací, které jsou pro uplatnění výrobních záruk zcela závazné.

Kovy jako olovo, měď a měď obsahující slitiny (např. mosaz) nesmějí být montovány spolu s hliníkem. Také montáž na mokré povrchy je zcela nevhodná. Naopak kombinace aluminia se součástmi z ušlechtilé oceli „nerez“ je možná bez jakýchkoliv problémů a rizik.

Instalace AL-parapetů by měla být provedena až po dokončení hrubých zednických prací, aby se zabránilo poškození povrchu parapetů v důsledku styku s vápnem či cementem. Případné potřísnění zásaditými (alkalickými) látkami musí být neprodleně odstraněno, jinak by vzniklé poškození bylo nevratné.

Pokud zednické práce nadále probíhají po montáži AL-parapetů, (např. dodatečné zateplení, vrchní štuk) měly by tyto být chráněny speciální fólií, která je přilnavá, dokonale kopíruje povrch a zabrání zatečení vápenné suspenze do prostoru mezi ochranou a povrchem AL-parapetu.

Vzhledem ke své roztlačnosti má hliník určité prostorové požadavky, které není možno při montáži ignorovat. Z tohoto důvodu by AL-parapet neměl být v omítce či stavebním tělese příliš těsně. Upevnění AL-parapetu musí umožňovat posun ve smykové rovině.

Délková roztlačnost parapetu při teplotním rozdílu 50°C činí přibližně 1-2 mm/ m.

2. Montážní podmínky

Vzhledem k tomu, že nesprávnou montáží může dojít ke značnému poškození AL-parapetů, uvádíme v následujícím textu několik zásadních bodů, na které musí být brán zřetel.

- při montáži AL-parapetů je nutno počítat s délkovou roztlačností materiálu, která při teplotním rozdílu 50°C činí přibližně 1-2 mm/ m.

Z tohoto důvodu parapet nikdy neinstalujeme těsně do omítky či stavebního tělesa.

- pokud délka parapetu přesahuje 3.000 mm, rozděluje se takový parapet na části a spojuje se speciálními AL-spojky do pásu, čímž se roztlačnost parapetu dostane pod kontrolu.

- spára roztlačnosti by měla být minimálně 12 mm, aby materiál poskytoval dostatečný prostor k roztahování.

- přesah parapetu přes již hotovou vnější fasádu by měl činit minimálně 40 mm!

- v případě, že parapet není připevněn přímo k povrchu stavby, ale je uchycen v držácích, doporučujeme jej opatřit antivibrační fólií.

- při instalaci parapetu je vhodné mezi upevňovací lem parapetu s otvory pro vrtuty a okno umístit originální těsnění nebo použít silikonový tmel (neutral/ transparent).

- k upevnění parapetu je nutno používat vrtuty z ušlechtilé oceli „nerez“ se silonovou podložkou a PVC krytkou. Silonová podložka zajistí volný posun parapetu ve směru smyku (teplotní roztlačnost).

- pokud hloubka parapetu činí více než 150 mm (včetně), je vhodné opatřit parapety speciálními držáky s odstupem cca po 600 mm.

- před nasunutím bočních krytek (nejběžněji používaným materiálem krytek je plast) na bok parapetu je vhodné nanést do spáry silikonový tmel (neutral/ transparent), není však nutné, jelikož krytky mají odtokovou drážku zešikmenou pro zabránění vtékání vody do špalety spárou v délce krytky.



- k ochraně parapetu jak při transportu tak při jeho instalaci slouží ochranná fólie, kterou je nutno odstranit okamžitě po dokončení veškerých fasádních prací.

3. Údržba výrobku


Díky své nízké hmotnosti, vysoké odolnosti a zejména díky svému dekorativnímu vzhledu, má AL-parapet v oblasti speciálních fasád a při výměně oken široké využití.

Aby byl dekorativní vzhled AL-parapetů zachován, musí být údržba těchto výrobků adekvátní znečištění vlivem okolního prostředí. Po montáži a před předáním stavby je třeba parapety důkladně očistit. Eloxované povrchy se ošetřují pomocí teplé vody a neabrazivního čistícího prostředku neobsahujícího chlor. K mytí zásadně používáme pouze utěrky či houby, aby nedošlo k poškození (poškrábání) povrchu.

V případě, že je povrch opravdu silně znečištěn, doporučuje se použít jen speciální čistící prostředky na eloxované povrchy, které obsahují jemné abrazivní složky, díky nimž lze nečistoty odstranit aniž by hrozilo poškození povrchu. U lakovaných AL-parapetů práškovou technologií je postup odstraňování drobných nečistot stejný jako u eloxovaných povrchů.



VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET PROTLAČOVANÝ - ELOX PŘÍRODNÍ

Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v přirezech	Sklad
		Cena brutto v Kč/ tyč ★	Cena brutto v Kč/ m	
 NÁKRES PARAPETU  ŘEZ PARAPETU (ELOX PŘÍRODNÍ)	50 mm	-	109,-	
	70 mm	-	133,-	✓
	90 mm	-	149,-	✓
	110 mm	-	168,-	✓
	130 mm	-	197,-	✓
	150 mm	-	212,-	✓
	165 mm	-	227,-	✓
	180 mm	-	245,-	✓
	195 mm	-	271,-	✓
	210 mm	-	282,-	✓
	225 mm	-	326,-	✓
	240 mm	-	369,-	✓
	260 mm	-	430,-	✓
	280 mm	-	476,-	✓
	300 mm	-	542,-	✓
	320 mm	-	575,-	✓
	340 mm	-	586,-	✓
	360 mm	-	631,-	✓
	380 mm	-	778,-	✓
	400 mm	-	870,-	✓



Poznámka: ★ délka tyče 6.000 mm.

© R.S.P. s.r.o. Týn nad Vltavou


Verze: PA-10.1.16

Platnost od: 11.04.2016

Technické změny vyhrazeny!



VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET PROTLAČOVANÝ - ELOX BRONZ SVĚTLÝ

Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v přirezech	Sklad
		Cena brutto v Kč/ tyč ★	Cena brutto v Kč/ m	
 	50 mm	-	109,-	
	70 mm	-	133,-	✓
	90 mm	-	149,-	✓
	110 mm	-	168,-	✓
	130 mm	-	197,-	✓
	150 mm	-	212,-	✓
	165 mm	-	227,-	✓
	180 mm	-	245,-	✓
	195 mm	-	271,-	✓
	210 mm	-	282,-	✓
	225 mm	-	326,-	✓
	240 mm	-	369,-	✓
	260 mm	-	430,-	✓
	280 mm	-	476,-	✓
	300 mm	-	542,-	✓
	320 mm	-	575,-	✓
	340 mm	-	586,-	✓
	360 mm	-	631,-	✓
	380 mm	-	778,-	✓
	400 mm	-	870,-	✓




Poznámka: ★ délka tyče 6.000 mm.

© R.S.P. s.r.o. Týn nad Vltavou

Verze: PA-10.1.16

Platnost od: 11.04.2016

Technické změny vyhrazeny!



VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET PROTLAČOVANÝ - ELOX BRONZ TMAVÝ

Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v přířezech	Sklad
		Cena brutto v Kč/ tyč ★	Cena brutto v Kč/ m	
NÁKRES PARAPETU	50 mm	-	109,-	
	70 mm	-	133,-	✓
	90 mm	-	149,-	✓
	110 mm	-	168,-	✓
	130 mm	-	197,-	✓
	150 mm	-	212,-	✓
	165 mm	-	227,-	✓
	180 mm	-	245,-	✓
	195 mm	-	271,-	✓
	210 mm	-	282,-	✓
	225 mm	-	326,-	✓
	240 mm	-	369,-	✓
	260 mm	-	430,-	✓
	280 mm	-	476,-	✓
	300 mm	-	542,-	✓
ŘEZ PARAPETU (ELOX BRONZ TMAVÝ)	320 mm	-	575,-	✓
	340 mm	-	586,-	✓
	360 mm	-	631,-	✓
	380 mm	-	778,-	✓
	400 mm	-	870,-	✓



Poznámka: ★ délka tyče 6.000 mm.

© R.S.P. s.r.o. Týn nad Vltavou


Verze: PA-10.1.16

Platnost od: 11.04.2016

Technické změny vyhrazeny!



VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET PROTLAČOVANÝ - BARVA BÍLÁ RAL 9016

Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v přířezech	Sklad
		Cena brutto v Kč/ tyč ★	Cena brutto v Kč/ m	
 NÁKRES PARAPETU  ŘEZ PARAPETU (BARVA BÍLÁ - RAL 9016)	50 mm	-	109,-	
	70 mm	-	133,-	✓
	90 mm	-	149,-	✓
	110 mm	-	168,-	✓
	130 mm	-	197,-	✓
	150 mm	-	212,-	✓
	165 mm	-	227,-	✓
	180 mm	-	245,-	✓
	195 mm	-	271,-	✓
	210 mm	-	282,-	✓
	225 mm	-	326,-	✓
	240 mm	-	369,-	✓
	260 mm	-	430,-	✓
	280 mm	-	476,-	✓
	300 mm	-	542,-	✓
	320 mm	-	575,-	✓
	340 mm	-	586,-	✓
	360 mm	-	631,-	✓
	380 mm	-	778,-	✓
	400 mm	-	870,-	✓

Poznámka: ★ délka tyče 6.000 mm.



VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET PROTLAČOVANÝ - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vyobrazení	Délka	Barva	Prodej za jednotku	Sklad
			Cena brutto v Kč/ ks	
 LEVÁ PRAVÁ PLASTOVÁ KRYTKA 400 ★ (montáž před omítkou)	70 - 130 mm	ŠEDÁ	25,-	✓
	150 - 180 mm		32,-	✓
	195 - 240 mm		37,-	✓
	260 - 360 mm		42,-	✓
	-		-	-
 LEVÁ PRAVÁ PLASTOVÁ KRYTKA 400 ★ (montáž před omítkou)	70 - 130 mm	BRONZOVÁ	25,-	✓
	150 - 180 mm		32,-	✓
	195 - 240 mm		37,-	✓
	260 - 360 mm		42,-	✓
	-		-	-
 LEVÁ PRAVÁ PLASTOVÁ KRYTKA 400 ★ (montáž před omítkou)	70 - 130 mm	HNĚDÁ	25,-	✓
	150 - 180 mm		32,-	✓
	195 - 240 mm		37,-	✓
	260 - 360 mm		42,-	✓
	-		-	-
 LEVÁ PRAVÁ PLASTOVÁ KRYTKA 400 ★ (montáž před omítkou)	70 - 130 mm	BÍLÁ	25,-	✓
	150 - 180 mm		32,-	✓
	195 - 240 mm		37,-	✓
	260 - 360 mm		42,-	✓
	-		-	-




Poznámka: ★ samosvorná boční krytka 400 k osazení parapetu před provedením omítek - novostavba.




VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET PROTLAČOVANÝ - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vyobrazení	Délka	Barva	Prodej za jednotku	Sklad
			Cena brutto v Kč/ ks	
 LEVÁ PRAVÁ HLINÍKOVÁ KRYTKA 404 ★ (montáž po omítce)	50 - 130 mm	ELOX PŘÍRODNÍ	79,-	✗
	150 - 180 mm		88,-	✗
	195 - 240 mm		96,-	✗
	260 - 360 mm		116,-	✗
	380 - 400 mm		166,-	☎
 LEVÁ PRAVÁ HLINÍKOVÁ KRYTKA 404 ★ (montáž po omítce)	50 - 130 mm	ELOX BRONZ SVĚTLÝ	79,-	✗
	150 - 180 mm		88,-	✗
	195 - 240 mm		96,-	✗
	260 - 360 mm		116,-	✗
	380 - 400 mm		166,-	☎
 LEVÁ PRAVÁ HLINÍKOVÁ KRYTKA 404 ★ (montáž po omítce)	50 - 130 mm	ELOX BRONZ TMAVÝ	79,-	✗
	150 - 180 mm		88,-	✗
	195 - 240 mm		96,-	✗
	260 - 360 mm		116,-	✗
	380 - 400 mm		166,-	☎
 LEVÁ PRAVÁ HLINÍKOVÁ KRYTKA 404 ★ (montáž po omítce)	50 - 130 mm	BARVA BÍLÁ	79,-	✗
	150 - 180 mm		88,-	✗
	195 - 240 mm		96,-	✗
	260 - 360 mm		116,-	✗
	380 - 400 mm		166,-	☎



Poznámka: ★ boční krytka 404 k dodatečnému osazení parapetu po provedených omítkách - rekonstrukce.



VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET PROTLAČOVANÝ - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vyobrazení	Délka	Barva	Prodej za jednotku	Sklad
			Cena brutto v Kč/ ks	
 LEVÁ PRAVÁ HLINÍKOVÁ KRYTKA 406 ★ (montáž před omítkou)	50 - 130 mm	ELOX PŘÍRODNÍ	79,-	✗
	150 - 180 mm		88,-	✗
	195 - 240 mm		96,-	✗
	260 - 360 mm		116,-	✗
	380 - 400 mm		166,-	☎
 LEVÁ PRAVÁ HLINÍKOVÁ KRYTKA 406 ★ (montáž před omítkou)	50 - 130 mm	ELOX BRONZ SVĚTLÝ	79,-	✗
	150 - 180 mm		88,-	✗
	195 - 240 mm		96,-	✗
	260 - 360 mm		116,-	✗
	380 - 400 mm		166,-	☎
 LEVÁ PRAVÁ HLINÍKOVÁ KRYTKA 406 ★ (montáž před omítkou)	50 - 130 mm	ELOX BRONZ TMAVÝ	79,-	✗
	150 - 180 mm		88,-	✗
	195 - 240 mm		96,-	✗
	260 - 360 mm		116,-	✗
	380 - 400 mm		166,-	☎
 LEVÁ PRAVÁ HLINÍKOVÁ KRYTKA 406 ★ (montáž před omítkou)	50 - 130 mm	BARVA BÍLÁ	79,-	✗
	150 - 180 mm		88,-	✗
	195 - 240 mm		96,-	✗
	260 - 360 mm		116,-	✗
	380 - 400 mm		166,-	☎

Poznámka: ★ boční krytka 406 k osazení parapetu před provedením omítek - novostavba.



VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET PROTLAČOVANÝ - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vyobrazení	Délka	Barva	Prodej za jednotku	Sklad
			Cena brutto v Kč/ ks	
 HLINÍKOVÁ SPOJKA ★ <i>(spojení do pásu)</i>	50 - 130 mm	ELOX PŘÍRODNÍ	249,-	✗
	150 - 180 mm		263,-	✗
	195 - 240 mm		294,-	✗
	260 - 360 mm		326,-	✗
	380 - 400 mm		371,-	✗
 HLINÍKOVÁ SPOJKA ★ <i>(spojení do pásu)</i>	50 - 130 mm	ELOX BRONZ SVĚTLÝ	249,-	✗
	150 - 180 mm		263,-	✗
	195 - 240 mm		294,-	✗
	260 - 360 mm		326,-	✗
	380 - 400 mm		371,-	✗
 HLINÍKOVÁ SPOJKA ★ <i>(spojení do pásu)</i>	50 - 130 mm	ELOX BRONZ TMAVÝ	249,-	✗
	150 - 180 mm		263,-	✗
	195 - 240 mm		294,-	✗
	260 - 360 mm		326,-	✗
	380 - 400 mm		371,-	✗
 HLINÍKOVÁ SPOJKA ★ <i>(spojení do pásu)</i>	50 - 130 mm	BARVA BÍLÁ	249,-	✗
	150 - 180 mm		263,-	✗
	195 - 240 mm		294,-	✗
	260 - 360 mm		326,-	✗
	380 - 400 mm		371,-	✗




Poznámka: ★ spojka k napojení parapetů do pásu s možností vytvoření funkční dilatační spáry.



VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET PROTLAČOVANÝ - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vyobrazení	Délka	Barva	Prodej za jednotku	Sklad
			Cena brutto v Kč/ ks	
 HLINÍKOVÁ SPOJKA 90° ★ (spojení pod úhlem - kout)	50 - 130 mm	ELOX PŘÍRODNÍ	518,-	✗
	150 - 180 mm		529,-	✗
	195 - 240 mm		630,-	✗
	260 - 360 mm		630,-	✗
	380 - 400 mm		749,-	✗
 HLINÍKOVÁ SPOJKA 90° ★ (spojení pod úhlem - kout)	50 - 130 mm	ELOX BRONZ SVĚTLÝ	518,-	✗
	150 - 180 mm		529,-	✗
	195 - 240 mm		630,-	✗
	260 - 360 mm		630,-	✗
	380 - 400 mm		749,-	✗
 HLINÍKOVÁ SPOJKA 90° ★ (spojení pod úhlem - kout)	50 - 130 mm	ELOX BRONZ TMAVÝ	518,-	✗
	150 - 180 mm		529,-	✗
	195 - 240 mm		630,-	✗
	260 - 360 mm		630,-	✗
	380 - 400 mm		749,-	✗
 HLINÍKOVÁ SPOJKA 90° ★ (spojení pod úhlem - kout)	50 - 130 mm	BARVA BÍLÁ	518,-	✗
	150 - 180 mm		529,-	✗
	195 - 240 mm		630,-	✗
	260 - 360 mm		630,-	✗
	380 - 400 mm		749,-	✗




Poznámka: ★ spojka k napojení parapetů pod úhlem - vnitřní úhel "kout".



VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET PROTLAČOVANÝ - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vyobrazení	Délka	Barva	Prodej za jednotku	Sklad
			Cena brutto v Kč/ ks	
 HLINÍKOVÁ SPOJKA 135° ★ (spojení pod úhlem - kout)	50 - 130 mm	ELOX PŘÍRODNÍ	518,-	✗
	150 - 180 mm		529,-	✗
	195 - 240 mm		630,-	✗
	260 - 360 mm		630,-	✗
	380 - 400 mm		749,-	✗
 HLINÍKOVÁ SPOJKA 135° ★ (spojení pod úhlem - kout)	50 - 130 mm	ELOX BRONZ SVĚTLÝ	518,-	✗
	150 - 180 mm		529,-	✗
	195 - 240 mm		630,-	✗
	260 - 360 mm		630,-	✗
	380 - 400 mm		749,-	✗
 HLINÍKOVÁ SPOJKA 135° ★ (spojení pod úhlem - kout)	50 - 130 mm	ELOX BRONZ TMAVÝ	518,-	✗
	150 - 180 mm		529,-	✗
	195 - 240 mm		630,-	✗
	260 - 360 mm		630,-	✗
	380 - 400 mm		749,-	✗
 HLINÍKOVÁ SPOJKA 135° ★ (spojení pod úhlem - kout)	50 - 130 mm	BARVA BÍLÁ	518,-	✗
	150 - 180 mm		529,-	✗
	195 - 240 mm		630,-	✗
	260 - 360 mm		630,-	✗
	380 - 400 mm		749,-	✗



Poznámka: ★ spojka k napojení parapetů pod úhlem - vnitřní úhel "kout".



VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET PROTLAČOVANÝ - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vyobrazení	Délka	Barva	Prodej za jednotku	Sklad
			Cena brutto v Kč/ ks	
 HLINÍKOVÁ SPOJKA 270° ★ (spojení pod úhlem - nároží)	50 - 130 mm	ELOX PŘÍRODNÍ	518,-	✗
	150 - 180 mm		529,-	✗
	195 - 240 mm		630,-	✗
	260 - 360 mm		630,-	✗
	380 - 400 mm		749,-	✗
 HLINÍKOVÁ SPOJKA 270° ★ (spojení pod úhlem - nároží)	50 - 130 mm	ELOX BRONZ SVĚTLÝ	518,-	✗
	150 - 180 mm		529,-	✗
	195 - 240 mm		630,-	✗
	260 - 360 mm		630,-	✗
	380 - 400 mm		749,-	✗
 HLINÍKOVÁ SPOJKA 270° ★ (spojení pod úhlem - nároží)	50 - 130 mm	ELOX BRONZ TMAVÝ	518,-	✗
	150 - 180 mm		529,-	✗
	195 - 240 mm		630,-	✗
	260 - 360 mm		630,-	✗
	380 - 400 mm		749,-	✗
 HLINÍKOVÁ SPOJKA 270° ★ (spojení pod úhlem - nároží)	50 - 130 mm	BARVA BÍLÁ	518,-	✗
	150 - 180 mm		529,-	✗
	195 - 240 mm		630,-	✗
	260 - 360 mm		630,-	✗
	380 - 400 mm		749,-	✗

Poznámka: ★ spojka k napojení parapetů pod úhlem - vnější úhel "nároží".




VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET PROTLAČOVANÝ - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vyobrazení	Délka	Barva	Prodej za jednotku	Sklad
			Cena brutto v Kč/ ks	
 HLINÍKOVÁ SPOJKA 225° ★ (spojení pod úhlem - nároží)	50 - 130 mm	ELOX PŘÍRODNÍ	518,-	✗
	150 - 180 mm		529,-	✗
	195 - 240 mm		630,-	✗
	260 - 360 mm		630,-	✗
	380 - 400 mm		749,-	✗
 HLINÍKOVÁ SPOJKA 225° ★ (spojení pod úhlem - nároží)	50 - 130 mm	ELOX BRONZ SVĚTLÝ	518,-	✗
	150 - 180 mm		529,-	✗
	195 - 240 mm		630,-	✗
	260 - 360 mm		630,-	✗
	380 - 400 mm		749,-	✗
 HLINÍKOVÁ SPOJKA 225° ★ (spojení pod úhlem - nároží)	50 - 130 mm	ELOX BRONZ TMAVÝ	518,-	✗
	150 - 180 mm		529,-	✗
	195 - 240 mm		630,-	✗
	260 - 360 mm		630,-	✗
	380 - 400 mm		749,-	✗
 HLINÍKOVÁ SPOJKA 225° ★ (spojení pod úhlem - nároží)	50 - 130 mm	BARVA BÍLÁ	518,-	✗
	150 - 180 mm		529,-	✗
	195 - 240 mm		630,-	✗
	260 - 360 mm		630,-	✗
	380 - 400 mm		749,-	✗



Poznámka: ★ spojka k napojení parapetů pod úhlem - vnější úhel "nároží".



VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET PROTLAČOVANÝ - ANTRACIT RAL 7016

Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v přirezech	Sklad
		Cena brutto v Kč/ tyč ★	Cena brutto v Kč/ m	
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
 NÁKRES PARAPETU  ŘEZ PARAPETU (BARVA ANTRACIT - RAL 7016)	110 mm	-	194,-	✓
	130 mm	-	217,-	✓
	150 mm	-	250,-	✓
	165 mm	-	284,-	✓
	180 mm	-	309,-	✓
	195 mm	-	343,-	✓
	210 mm	-	364,-	✓
	225 mm	-	413,-	✓
	240 mm	-	458,-	✓
	260 mm	-	517,-	✓
	280 mm	-	548,-	✓
	300 mm	-	611,-	✓
	320 mm	-	675,-	✓
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Poznámka: ★ délka tyče 6.000 mm.




VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET PROTLAČOVANÝ - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vyobrazení	Délka	Barva	Prodej za jednotku	Sklad
			Cena brutto v Kč/ ks	
 PLASTOVÁ KRYTKA OBOUSTRANNÁ (BARVA ANTRACIT - RAL 7016)	480 mm	BÍLÁ HNĚDÁ ANTRACIT - RAL 7016	80,-	✓
 LEVÁ  PRAVÁ HLINÍKOVÁ KRYTKA 404 ★ (montáž po omítce)	110 - 130 mm	ANTRACIT - RAL 7016	96,-	✓
	150 - 180 mm		109,-	✓
	195 - 240 mm		134,-	✓
	260 - 320 mm		160,-	✓
	-		-	-
 LEVÁ  PRAVÁ HLINÍKOVÁ KRYTKA 406 ★ (montáž před omítkou)	110 - 130 mm	ANTRACIT - RAL 7016	96,-	✓
	150 - 180 mm		109,-	✓
	195 - 240 mm		134,-	✓
	260 - 320 mm		160,-	✓
	-		-	-
 VRUT ★	3.9 x 20 mm	NEREZ PŘÍRODNÍ	4,10	✓
 KRYTKA VRUTU ★	Ø 10 mm	ANTRACIT - RAL 7016	1,90	✓

Poznámka: ★ vrut z ušlechtilé oceli s plastovou podložkou a krytkou hlavy vrutu pro zajištění funkční dilatace parapetu.



VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET PROTLAČOVANÝ - LAKOVANÝ DLE RAL ★

Vyobrazení	Formát	Prodej v tyčích	Prodej v přířezech	Sklad
		Cena brutto v Kč/ tyč	Cena brutto v Kč/ m	
	50 mm	-	174,-	✗
	70 mm	-	217,-	✗
	90 mm	-	240,-	✗
	110 mm	-	267,-	✗
	130 mm	-	313,-	✗
	150 mm	-	339,-	✗
	165 mm	-	364,-	✗
	180 mm	-	389,-	✗
	195 mm	-	423,-	✗
	210 mm	-	442,-	✗
	225 mm	-	493,-	✗
	240 mm	-	544,-	✗
	260 mm	-	616,-	✗
	280 mm	-	674,-	✗
	300 mm	-	747,-	✗
	320 mm	-	794,-	✗
	340 mm	-	816,-	✗
	360 mm	-	870,-	✗
	380 mm	-	1 029,-	✗
	400 mm	-	1 132,-	✗



Poznámka: ★ Na lakované parapety a díly dle RAL neposkytujeme záruku. U objednávek pod 3 000,- bez DPH účtujeme příplatek 500,- Kč.

© R.S.P. s.r.o. Týn nad Vltavou



Verze: PA-10.1.16

Platnost od: 11.04.2016




Technické změny vyhrazeny!



VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET PROTLAČOVANÝ - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vyobrazení	Délka	Barva	Prodej za jednotku	Sklad
			Cena brutto v Kč/ ks	
 LEVÁ PRAVÁ HLINÍKOVÁ KRYTKA 404 ★ <i>(montáž po omítce)</i>	50 - 130 mm	 RAL	163,-	✗
	150 - 180 mm		172,-	✗
	195 - 240 mm		180,-	✗
	260 - 360 mm		200,-	✗
	380 - 400 mm		250,-	✗
 LEVÁ PRAVÁ HLINÍKOVÁ KRYTKA 406 ★ <i>(montáž před omítkou)</i>	50 - 130 mm	 RAL	163,-	✗
	150 - 180 mm		172,-	✗
	195 - 240 mm		180,-	✗
	260 - 360 mm		200,-	✗
	380 - 400 mm		250,-	✗
 HLINÍKOVÁ SPOJKA ★ <i>(spojení do pásu)</i>	50 - 130 mm	 RAL	487,-	✗
	150 - 180 mm		501,-	✗
	195 - 240 mm		532,-	✗
	260 - 360 mm		564,-	✗
	380 - 400 mm		609,-	✗
 HLINÍKOVÁ SPOJKA 90° ★ <i>(spojení pod úhlem - kout)</i>	50 - 130 mm	 RAL	756,-	✗
	150 - 180 mm		767,-	✗
	195 - 360 mm		868,-	✗
	380 - 400 mm		987,-	✗
	-		-	✗



Poznámka: ★ Na lakované parapety a díly dle RAL neposkytujeme záruku. U objednávek pod 3 000,- bez DPH účtujeme příplatek 500,- Kč.




VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET PROTLAČOVANÝ - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vyobrazení	Délka	Barva	Prodej za jednotku	Sklad
			Cena brutto v Kč/ ks	
 HLINÍKOVÁ SPOJKA 135°★ (spojení pod úhlem - kout)	50 - 130 mm	 RAL	756,-	✗
	150 - 180 mm		767,-	✗
	195 - 360 mm		868,-	✗
	380 - 400 mm		987,-	✗
	-		-	✗
 HLINÍKOVÁ SPOJKA 270°★ (spojení pod úhlem - nároží)	50 - 130 mm	 RAL	756,-	✗
	150 - 180 mm		767,-	✗
	195 - 360 mm		868,-	✗
	380 - 400 mm		987,-	✗
	-		-	✗
 HLINÍKOVÁ SPOJKA 225°★ (spojení pod úhlem - nároží)	50 - 130 mm	 RAL	756,-	✗
	150 - 180 mm		767,-	✗
	195 - 360 mm		868,-	✗
	380 - 400 mm		987,-	✗
	-		-	✗
 VRUT	3.9 x 20 mm	NEREZ PŘÍRODNÍ	4,10	✓
 KRYTKA ★	Ø 10 mm	 RAL	3,80	✗


Poznámka: ★ Na lakované parapety a díly dle RAL neposkytujeme záruku. U objednávek pod 3 000,- bez DPH účtujeme příplatek 500,- Kč.



VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET PROTLAČOVANÝ - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vyobrazení	Délka	Barva	Prodej za jednotku	Sklad
			Cena brutto v Kč/ ks(m)	
 TĚSNÍCÍ PROFIL ★	1 m	BÍLÁ	80,-	✗
		ČERNÁ	80,-	✓

Poznámka: ★ těsnící profil zamezující zatékání vody pod parapet podél rámu okna.

 DRŽÁK PARAPETU ★	160 mm	HLINÍK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY	80,-	☎
---	---------------	-----------------------------------	------	---

Poznámka: ★ držák pro montáž parapetů bez použití lepidel - suchá montáž.

 VRUT ★	3.9 x 20 mm	NEREZ PŘÍRODNÍ	4,10	✓
 VRUT ★	3.9 x 20 mm	NEREZ BRYNÝROVANÝ	4,10	✓
 KRYTKA ★	Ø 10 mm	BÍLÁ	0,60	✓
 KRYTKA ★	Ø 10 mm	ŠEDÁ	0,60	✓
 KRYTKA ★	Ø 10 mm	HNĚDÁ	0,60	✓

Poznámka: ★ vrut z ušlechtilé oceli s plastovou podložkou a krytkou hlavy vrutu pro zajištění funkční dilatace parapetu.



POZNÁMKY

This image shows a full page of a blank sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are three faint L-shaped corner marks at the top-left, bottom-left, and bottom-right corners, likely indicating where the paper was folded or bound. The paper is otherwise completely empty of any text or markings.

