VEKAMOTION 82



„Nejkrásnější propojení interiéru s exteriérem!“

VEKAMOTION 82

Nová generace systému zdvižně posuvných dveří VEKA

VEKA

Kvalitní profil

★★★★★★★

VEKAMOTION 82

Přirozeně prosvětlený prostor

Systém VEKAMOTION 82 snadno navodí pocit otevřeného a prosvětleného obytného prostoru. Velké až k podlaze sahající prosklené plochy lemují decentní rámové konstrukce. Venkovní prostor se tak stává přirozenou součástí obytného prostoru.



Pohodlí s výhledem

Vychutnejte si pocit volnosti

Ještě nikdy nebylo propojení vašeho obývacího pokoje se zahradou nebo balkónem tak harmonické. Díky lehce pohyblivému posuvnému křídlu a bezbariérovému prahu přináší VEKAMOTION 82 navíc neopominutelnou výhodu, především osobám s omezenou pohyblivostí. Nezapomeňte rovněž zohlednit, že získáte prostor, protože vám neskladná dveřní křídla nebudou ubírat místo z prostoru k bydlení.

Spojení interiéru a exteriéru: vychutnejte si jedinečný výhled s novým systémem zdvižně posuvných dveří VEKAMOTION 82

Abb.: VEKAMOTION 82 MAX

VEKAMOTION 82



Dokonalost jako standard

Venku jako doma

Zažijte komfort moderního bydlení v jeho nejatraktivnější podobě. Systém zdvižně posuvných dveří VEKAMOTION 82 vám nabízí velkorysé prosklené plochy s jedinečným výhledem. Vpusťte nebe jednoduše k sobě domů.

Inovativní do posledního detailu

Se systémem VEKAMOTION 82 si užijete dokonalosti po všech stránkách. Díky inovativní konstrukci z profilů VEKA třídy A jste trvale chráněni před větrem a jinými povětrnostními vlivy, únikem tepla, hlukem a nevítanými hosty. Dveře se přitom dají velmi lehce otevírat i zavírat a nadchnou vás atraktivním designem.

Prvotřídní ve všem


Více pro vás

Se systém VEKAMOTION 82 získá interiér vašeho domova moderní a komfortní klima, zalité světlem. Velké skleněné plochy se štíhlým rámem otevřou váš obytný prostor a vytvoří plynulý přechod do venkovního prostoru.

Kromě základní varianty VEKAMOTION 82 je k dispozici i designová varianta VEKAMOTION 82 MAX, která díky použití mimořádně štíhlého pevného křídla, činí viditelnou prosklenou plochu ještě větší. Což vyžaduje dnešní moderní architektura pro navrhování otevřených prostor. Navíc je to přínosem i pro energetickou bilanci stavby: díky větším proskleným plochám lze např. získat více sluneční energie.

Porovnání obou variant


VEKAMOTION 82



VEKAMOTION 82 nabízí již v základním provedení vysoký podíl prosklené plochy s pohledovou šířkou křídla pouze 86 mm



VEKAMOTION 82 MAX



U designová varianty VEKAMOTION 82 MAX je možné pomocí speciálního pevného křídla docílit ještě větší prosklené plochy



VEKAMOTION 82 MAX v detailech:

Dokonalý vzhled

U systému VEKAMOTION 82 MAX lze pevné křídlo zvenku téměř kompletně překrýt omítkou a dosáhnout tím prakticky bezrámového vzhledu.

Maximální podíl skla

Viditelná plocha skla se na šířku zvětší o 7 cm a na výšku dokonce o 13 cm.



Štíhlý rám

Speciální pevné křídlo systému VEKAMOTION 82 MAX má vnitřní pohledovou výšku pouze 28 mm.

Bezbariérový průchod

U systému VEKAMOTION 82 MAX stejně jako u základní varianty snadno realizovatelný.

Optimální parametry pro náročné majitele nemovistostí


Vysoká přidaná hodnota ve všech detailech

Systém VEKAMOTION 82 je přínosem ve všech ohledech. Jedním z významných faktorů je vynikající stabilita propracovaného vícekomorového systému. Kromě vysoké kvality profilů, kterou je společnost VEKA po celém světě známá, je to dáno také velkoryse navrženými ocelovými výztuhami po celém obvodu rámu. Díky nim VEKAMOTION 82 umožňuje výrobu velkých elementů s moderními, ale těžkými tepelně izolačními skly. Navíc si můžete být jistí, že vaše zdvižně posuvné dveře budou dlouho fungovat bezproblémově a bezpečně.

Kvalita bez kompromisů

Systém VEKAMOTION 82 je vyráběn výhradně z profilů třídy A v souladu s normou DIN EN 12608. Mimořádně silné stěny těchto kvalitních profilů zaručují vyšší nosnost a tvarovou stabilitu, než je tomu u profilů méně kvalitních.






Mimořádně silné vnější stěny

Tloušťka stěny ve třídě A 3 mm (±0,2 mm)

Vysoká odolnost proti vloupání

Důležitý je také pocit bezpečí: VEKAMOTION 82 ztíží nezvaným návštěvníkům proniknutí do domu díky velkoryse navrženým ocelovým výztuhám v rámu i křídle. Ve spojení se speciálním kováním a zasklením lze spolehlivě docílit ochrany proti vloupání až po třídu odolnosti RC 2, kterou policie doporučuje.



Dvě velkoryse navžené ocelové výztuhy v rámu zaručují maximální stabilitu




Vaše nové oblíbené místo

Dokonce i když venku řádí vichřice, můžete si doma užívat pohodlí, protože zdvižně posuvné dveře VEKAMOTION 82 vás snadno ochrání před větrem i nárazovým deštěm. Postará se o to nově vyvinutý koncept systému těsnění. Proti robustnímu těsnění se speciálně přizpůsobeným tvarováním nemá šanci průvan ani vlhkosti.

Ukázkové tepelně izolační hodnoty

Ukázkové tepelně izolační hodnoty
Součinitel prostupu tepla neboli hodnota U ukazuje, jak dobře jednotlivé stavební prvky izolují. Díky vynikající izolační hodnotě rámové konstrukce $U_{f,m}$ je možné u systému VEKAMOTION 82 při použití moderních izolačních skel dosáhnout u celého elementu izolační hodnoty U_d až 0,73 W/(m²K).



Vzhledem k neustále stoupajícím nákladům na energie nabývají moderní okna a dveře nebývale na důležitosti. Výměnou zastaralých oken a dveří snížíte nejen náklady za vytápění, ale zároveň tím předejdete i zvyšujícím se nákladům na energie.

VEKAMOTION 82



$U_{f,m}$ (rám) =1,4 W/(m²K)

U_d (celý prvek)* = až 0,78 W/(m²K)

VEKAMOTION 82^{MAX}



$U_{f,m}$ (rám) = 1,3 W/(m²K)

U_d (celý prvek)* = až 0,73 W/(m²K)

* se zasklením U_g = 0,5 W/(m²K), ψ_g = 0,031 W/(mK), při velikosti prvku 3,5 × 2,3 m

Individuální jako vy!

Neomezené možnosti při navrhování

Systém VEKAMOTION 82 lze díky elegantní a úzké pohledové šířce harmonicky začlenit do architektury vašeho domu. Pokud máte v plánu docílit unikátního vzhledu, můžete kromě klasické bílé použít i individuální barevné akcenty. Jedinečná rozmanitost snadno udržovatelných povrchových úprav umožňuje zvolit barevný odstín a vzhled materiálu zcela podle vašeho přání.



Dekorační fólie VEKA

Program fólií VEKA vám nabízí více než 60 atraktivních dekorů: od imitace dřeva, opracovaného kovu až po sité a výrazné jednolité barvy.



VEKA SPECTRAL

Inovativní povrchová úprava od společnosti VEKA: vybírat lze z široké škály moderních barevných odstínů, které vás dokáží každodenně fascinovat svým ultramatným vzhledem a na dotek samětově hebkým povrchem.




I u systému VEKAMOTION 82 si můžete vychutnat jedinečný vzhled a haptiku povrchové úpravy VEKA SPECTRAL, např. v barevném odstínu VEKA SPECTRAL umbra ultramatt



Hliníkové opláštění

Zcela jednoduše lze zkombinovat také vzhled ušlechtilého kovu s téměř nevyčerpatelnou paletou barev RAL.



Hliníkové opláštění nabízí další možnosti elegantního designu



Trvalá udržitelnost u společnosti VEKA

Společnost VEKA, jako jeden z předních světových výrobců profilových systémů je rodinnou společností s jasnou hodnotovou orientací. Z našeho vědomí odpovědnosti vůči zaměstnancům, obchodním partnerům a životnímu prostředí vyplývá důležitý cíl našeho podnikání – trvale udržitelné jednání a chování. Profily systému VEKAMOTION 82 jsou téměř 100% recyklovatelné. Získaný recyklát lze použít při výrobě nových profilových systémů VEKA - zcela ve smyslu oběhového hospodářství orientovaného na budoucnost.

Více informací najdete zde:
www.vekamotion82.de

UMWELT TECHNIK

vinyl plus

Rewindo

Partner VEKA ve vašem okolí:

BR-VEKAMOTION 82-07/2022-CZE

VEKA AG · Dieselstrasse 8 · D-48324 Sendenhorst · Telefon +49 2526 29-0 · info@veka.com · **www.veka.cz** · Ein Unternehmen der Laumann Gruppe